

Feinbohrer-Satz, 313-tlg.

- Schleif-, Polier-, und Trennzubehör einschließlich Hartmetall-Fräsköpfe für kleine Bohr- und Schleifarbeiten
- Umfangreiches Sortiment zum Fräsen, Schleifen, Polieren, Feinbohren, Entrosten, Trennen, Gravieren

Mini Drill Kit, 313 pcs.

- Polishing, milling and grinding accessories including milling heads for small drill jobs
- Comprehensive assortment for milling, grinding, polishing, precision boring, rust removal, separating, engraving

Zestaw wierteł precyzyjnych, 313 el.

- Akcesoria do polerowania, frezowania i szlifowania w tym głowice frezarskie do małych prac wiertarskich
- Pełny asortyment do frezowania, szlifowania, polerowania, usuwanie rdzy, grawerowania itp.

Tělíska řezná, brusná, leštící, sada 313 dílů

- Příslušenství pro broušení, leštění a řezání, včetně karbidových frézovacích hlavic pro malé vrtací a brousicí práce
- Široký sortiment pro frézování, broušení, leštění, jemné vrtání, odstraňování rzi, řezání a gravírování

Dieses Zubehör eignet sich für TDRT03P,TART04P,TRT11P,TART13P,PMRT01D,PMRT02D,PMRT03D.Bitte überprüfen Sie die Referenzliste, bevor Sie dieses Multifunktionswerkzeug verwenden

Hinweis: Alle in den Diagrammen aufgeführten Zahleneinstellungen=000RPM'S

- Deutsch -

Funktionen	Bild	Zubehörteil Beschreibung	Kork	Hartholz	Kunststoff	Stehlen	Aluminium, Messing usw.	Muscheln, Stein	Keramik	Glas
Schleifen		Schleifpapier	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		Schleifbänder	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		Fächerschleifer mit Schaft	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
Schneiden		Diamantscheibe	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		Trennscheibe aus Fiberglass	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		Trennscheiben	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
Schleifen / Schärfen		Aluminiumoxid Schleifscheiben / Silizi-umkarbid Schleifscheiben	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Siliziumkarbid-Schleifscheiben mit Schaft	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Aluminiumoxid Schleifscheiben mit Schaft	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Gummi-Schmirgelscheibe	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		Gummischleifer mit Schaft	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
Schnitzen / Gravieren		Diamantfräser	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
		HSS Gravierfräser	15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
Bohren		HSS Bohrer	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
Reinigen / Polieren		Borstenbürsten mit Schaft	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Edelstahlbürsten mit Schaft	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Messingbürsten mit Schaft	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Filz-Polierspitze/-rad Stoffpolierscheibe	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Polierwolle mit Schaft	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Polierpaste	Zum Polieren mit Filz- und Wollaufsätzen							
Zubehör		Spannzangen	1.6, 2.3 und 3.2 mm (2x)							
		Spannschlüssel	Um die Zubehörteile zu befestigen							
		Wetzstein	Zum Schleifen der Rundlaufgenauigkeit der Schleifscheiben, um sie in gutem Zustand zu halten							
		Spanndorn für Trennscheiben	Zur Montage von Gummi-Schleifscheiben / Schleifpapier / Diamantscheiben / Trennscheiben / Schleifscheiben							
		Aufspanndorn für Schleifbänder	Zum Aufspannen von Schleifbändern							

These accessories are suitable for: TDRT03P,TART04P,TRT11P,TART13P,PMRT01D,PMRT02D,PMRT03D.
Please check the reference list before using items appropriately

Note:Each number settings listed in the speed charts=000RPM'S

- English -

Functions	Images	Accessory Description	Cork	Hardwood	Plastic	Steel	Aluminum, brass, etc.	Shell, stone	Ceramic	Glass
Sanding		Sanding paper	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		Sanding bands	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		Flap wheel	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
Cutting		Diamond wheel	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		Cut off wheels fiberglass	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		Cut off wheels	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
Grinding/ Sharpening		Aluminum oxide Grinding wheels/silicon carbide Grinding wheels	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Silicon carbide grinding wheels with shank	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Aluminum oxide Grinding wheels with shank	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Rubber emery wheel	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		Rubber grinder with shank	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
Carving/ Engraving		Diamond grinding needle	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
		HSS cutter	15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
Drilling		HSS drill	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
Cleaning/ Polishing		Bristle brushes	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Stainlesssteel brushes	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		brass brushes	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Felt wheel pointed/Feld wheels/Cloth wheel	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Wool polishing with shank	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Polishing compound	Use with Felt wheel pointed/Felt wheels/Cloth wheel							
Accessories		Collets	Suitable for size 1/8, 3/32, 1/16 accessories							
		Wrench	fixing the attachments							
		Whetstone	Adjust the concentricity of Grinding Wheels to keep them in good condition							
		Mandrel for cut off wheel	To link Rubber emery wheel/Sanding paper/Diamond wheel/cut off wheels/Grinding wheels							
		Sanding shank	Mandrel for cut off wheels can hitch sanding bands							

Te akcesoria są odpowiednie do: TDRT03P, TART04P, TRT11P, TART13P, PMRT01D, PMRT02D, PMRT03D.
Przed użyciem sprawdź listę poniżej

Uwaga: Ustawienia prędkości obrotów na wykresach prędkości = 000 obr./min

- Polish -

Funkcje	Zdjęcia	Opis akcesoriów	Korek	Drewno liściaste	Plastik	Stal	Aluminium, mosiądz itp.	Twarda powłoka, kamień	Ceramika	Szkło
Szlifowanie		Papier ścierny	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		Taśmy szlifierskie	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		Ścernica listkowa	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
Cięcie		Tarcza diamentowa	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		Tarcza z włókna szklanego	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		Tarcza do cięcia	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
Szlifowanie / ostrzenie		Tarcze szlifierskie z korudu/ Tarcze szlifierskie z węglika krzemu	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Ściernice z węglika krzemu z trzpieniem	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Ściernice z tlenku glinu z trzpieniem	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Gumowe koło ścierne	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		Gumowa szlifierka z uchwytem	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
Rzeźbienie / grawerowanie		Diamentowa igła szlifierska	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
		igła szlifierska HSS	15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
Wiercenie		Wiertło HSS	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
Czyszczenie / polerowanie		Pędzle z włosia	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Szczotki ze stali nierdzewnej	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Szczotki mosiężne	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Koła filcowe szpiczaste / filcowe /materiałowe	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Końcówki wełniane polerskie	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Pasta polerska	Używać ze szpiczastymi kołami filcowymi / kołami filcowymi / ściernymi							
Akcesoria		Tuleje zaciskowe	Pasuje do akcesoriów w rozmiarze 1/8, 3/32, 1/16							
		Klucz	Mocowanie							
		Oselka	Dostosuj współosiowość ściernic, aby utrzymać je w dobrym stanie							
		Trzpień do tarcz	Do połączenia z gumową ścierniczą / papieru ściernego / tarczy diamentowej / tarczy do cięcia / ściernic							
		Uchwyt do taśm szlifierskich	Trzpień do tarcz do cięcia może zaczepiać o taśmy ścierne							

hergestellt für / made for: Prager & Co. KG | Walter-Freitag-Str. 9 | 42899 Remscheid | Germany
Tel.: 0 21 91 / 59 259 - 0 | info@condorwerkzeug.de

Les accessoires sont applicable pour: TDRT03P,TART04P,TRT11P,TART13P,PMRT01D,PMRT02D,PMRT03D.
Veuillez vérifier la liste de références pour assurer d'utiliser les pièces appropriées.

Attention : nombre de paramètres énumérés dans les tableaux de vitesse =000RPM'S.

- Français -

Fonctions	Images	Accessoires Description	Liège	Bois franc	Plastique	Acier	Aluminium, laiton, etc.	Coquille, pierre	Ceramic	Verre
Ponçage		Papier abrasif	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		Bandes de ponçage	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		Roue à lamelles	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
Coupe		Meule diamantée	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		Couper les roues en fibre de verre	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		Couper les roues	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
rectification /Affûtage		Meules en oxyde d'aluminium /carbure de silicium meules	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Meules de silicium en carbure avec tige	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Meules en oxyde d'aluminium sur tige	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		meule d'émeri en caoutchouc	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		Broyeur en caoutchouc avec tige	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
Sculpture/ gravure		Aiguille à diamant	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
		HSS coupe	15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
perçage		HSS perçage	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
Nettoyage / polissage		Brosses à poils	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Brosses en acier inoxydable	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		brosses en laiton	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Roue en feutre pointue / Roues en feutre / Roue en tissu	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Polissage de la laine avec tige	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Composé de polissage	À utiliser avec une roue en feutre / roues en feutre / roue en tissu							
Accessoires		clé	Convient aux accessoires de taille 1/8, 3/32, 1/16							
		pinces	réparer les pièces jointes							
		Pierre abrasive	Ajustez la concentricité des meules pour les maintenir en bon état.							
		Mandrin pour meule coupée	Pour relier la roue d'émeri en caoutchouc / le papier abrasif / la meule diamantée / découper les meules / les meules							
		Poignée de ponçage	Le mandrin pour découper les roues peut attacher des bandes de ponçage							

Estos accesorios son adecuados para : TDRT03P,TART04P,TRT11P,TART13P,PMRT01D,PMRT02D,PMRT03D.
Por favor revise la lista de referencia antes de usar el articulo correctamente.

Nota: El ajuste de cada número listado en el velocimetro = 000RPM'S

- Español -

Funciones	Imágenes	Descripción de Accesorio	Corcho	Madera Dura	Plástico	Acero	Aluminio, Latón, etc.	Cáscara, Piedra	Cerámica	Vidrio
Lijado		Papel de lija	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		Bandas de lijado	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		Rueda de flap	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
Corte		Rueda de diamante	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		Corte de las ruedas de fibra de vidrio	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		Corte de las ruedas	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
Pulido/Afilado		Muela de alúmina / Muela de carburo de silicio	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Muelas de carburo de silicio con asa	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Muela de alúmina con asa	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Rueda de esmeril de goma	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		Amoladora de goma con mango	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
Tallado/ Grabado		Aguja de pulido de diamante	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
		Cortador HSS	15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
Perforación		Broca HSS	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
Limpiado/ Pulido		Cepillos de cerdas	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Cepillos de acero inoxidable	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		cepillos de latón	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Rueda de fieltro puntiaguda / Ruedas de fieltro / Rueda de tela	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Pulido de lana con vástago	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Compuesto para pulir	Usar con rueda de fieltro en punta / Ruedas de fieltro / Rueda de tela							
Accesorios		Alicate	Adecuado para tamaño 1/8, 3/32, 1/16 accesorios							
		Llave	Arreglando los accesorios							
		Piedra de afilar	Ajuste la concentricidad de las muelas para mantenerlas en buenas condiciones.							
		Mandril para cortar la rueda	Para enlazar la rueda de esmeril de goma / papel de lija / rueda de diamante / ruedas cortadas / las muelas							
		mango de lijado	Mandril para ruedas cortadas puede unir bandas de lijado							

Questi accessori sono adatti per: TDRT03P,TART04P,TRT11P,TART13P,PMRT01D,PMRT02D,PMRT03D.
Verificare l'elenco di riferimento prima di utilizzare in modo appropriato gli articoli

Nota: le impostazioni di ogni numero elencate nei grafici veloci=000RPM'S

- Italiano -

Funzioni	immagini	Descrizione dell'accessori	sughero	legno duro	Plastica	Acciaio	Alluminio, ottone, ecc.	Conchiglia, pietra	Ceramica	Bicchiere
Carteggiatura		Carta abrasiva	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		Nastri abrasivi	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		Disco con patta	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
Taglio		Disco diamantato	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		Tagliare le ruote in fibra di vetro	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		dischi per taglio	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
Rettifica / affilatura		Mole di alluminio Mole abrasive / carburo di silicio Mole abrasive	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Mole al carburo di silicio con gambo	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Ossido di alluminio Mole con gambo	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		Disco di smeriglio in gomma	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		Smerigliatrice di gomma con gambo	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
Intaglio / incisione		Ago per smerigliatura a diamante	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
		Fresa HSS	15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
Perforazione		Trapano HSS	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
Pulizia / lucidatura		Spazzole di setole	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Spazzole in acciaio inossidabile	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		spazzole di ottone	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		Disco in feltro a punta / Disco in feltro / Disco in tessuto	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Lucidatura della lana con gambo	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		Composto lucidante	Utilizzare con il disco in feltro a punta / disco in feltro / disco in tela							
Accessori		pinze	Adatto per accessori da 1/8, 3/32, 1/16							
		Chiave inglese	fissando gli allegati							
		Cote	Regola la concentricità delle mole abrasive per mantenerle in buone condizioni							
		Mandrino per tagliare la ruota	Per collegare Gomma smeriglio / Carta abrasiva / Ruota diamantata / troncatura / Mole							
		Gambo di levigatura	Il mandrino per le ruote troncate può agganciare le bande di levigatura							

TDRT03P,TART04P,TRT11P,TART13P,PMRT01D,PMRT02D,PMRT03D.に対応し、ご使用前に、本リストを参照してください

ご注意：スピード数値設定は1=1000RPM'S

- 日本語 -

機能	参考写真	アクセサリー説明	sughero	legno duro	Plastica	Acciaio	Alluminio, ottone, ecc.	Conchiglia, pietra	Ceramica	Bicchiere
研ぎ		サンドペーパー	10-20	10-21	10-22	–	10-22	–	–	–
		サンディングバンド	10-25	10-26	10-27	10-28	10-29	10-30	10-31	–
		フラップホイール	10-20	10-20	–	–	–	–	–	–
切断		ダイヤモンドホイール	–	–	–	–	–	25-32	25-32	25-32
		ガラスカットホイール	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
		カットホイール	–	–	–	25-35	25-35	–	–	–
研削/研磨		酸化アルミニウム砥石/炭化ケイ素砥石	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		シャンク付炭化珪素砥石	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		シャンク付酸化アルミニウム砥石	–	–	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	–
		ゴム製エメリーホイール	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
		シャンク付きゴム研削盤	–	–	–	15-25	15-25	–	–	15-25
彫刻		ダイヤモンド研削針	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32	15-32
			15-32	15-32	15-32	–	–	–	–	–
穴あけ		HSS ドリル	25-32	25-32	25-32	–	–	–	–	–
クリーニング/研磨		剛毛ブラシ	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		ステンレスブラシ	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		真鍮ブラシ	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
		フェルトホイールチップ/布ホイール/シャンク	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		シャンクによるウール研磨	15-25	15-26	15-27	15-28	15-29	15-30	15-31	15-32
		研磨剤	フェルトホイールチップ/フェルトホイール/布ホイールとの併用							
アクセサリー		コレット	1/8、3/32、1/16サイズのアクセサリーに適しています							
		レンチ	アクセサリーの取り付け用							
		砥石	研削砥石の同心度を調整して良好な状態に保ちます							
		カットホイール用マンドレル	ゴム製エメリーホイール/サンドペーパー/ダイヤモンドホイール/カットホイール/酸化アルミニウム砥石/炭化ケイ素砥石との併用							
		サンディングバンド用シャンク	サンディングバンド用マンドレル							

hergestellt für / made for: Prager & Co. KG | Walter-Freitag-Str. 9 | 42899 Remscheid | Germany
Tel.: 0 21 91 / 59 259 - 0 | info@condorwerkzeug.de